

Monitoraggio di *Vespa velutina* in Toscana

Importanza cruciale **MONITORAGGIO** per:

- **tempestiva scoperta/reazione arrivo *V. velutina***
- **valutazione impatto *V. velutina* su apicoltura e comunità insetti nativi (impollinatori)**

Monitoraggio già attivo in altre regioni

Adozione di un **protocollo comune** per ottenere informazioni comparabili e attuare un **efficace controllo territoriale a livello nazionale**


Rete apicoltori **LOVER** (LOmbardia, Veneto, Emilia Romagna) già attiva

Info su <http://www.stopvelutina.it/>



22 febbraio 2017

Nord-Italia, nasce LOVER: la rete di sorveglianza per la velutina



Monitoraggio: cosa chiediamo agli apicoltori?

- Agli apicoltori disponibili chiediamo di posizionare bottiglie-trappola riempite con contenuto di una **lattina di birra chiara (33cl, 4.7% di alcool)**
- Ogni **15 giorni** all'apicoltore è richiesto di:
 - **Sostituire birra nelle trappole**
 - **Valutare presenza-assenza *Vespa velutina* nelle trappole** e in caso di dubbio o presenza, conservare il campione in freezer e **comunicarlo tempestivamente** inviando una mail a **federico.cappa@unifi.it**
 - **Conteggiare il numero calabroni** (*V. velutina* + *V. crabro*) eventualmente presenti nelle trappole
 - **Chi è disponibile a far parte di tale rete di monitoraggio** invii una mail a **federico.cappa@unifi.it**

Trappole fai-da-te

